



GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

**LÍNEA
NUEVA**



**LOS PRECIOS SE MANTENDRÁN VIGENTES
DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2025**

**PRECIOS + IVA. SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
| NO VÁLIDA PARA OTRAS PROMOCIONES | NO ACUMULABLE |
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS**



GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

#PARTE: ECO-115-P
110ML (80G)

ECO1534

AFLOJATODO MULTIUSOS CON SILICON ECOM 110ML(80G). PENETRA FÁCILMENTE EN LA UNIÓN DE LOS METALES LIBERANDO SU ADHERENCIA POR ÓXIDO Y POLVO. ELIMINA RECHINIDOS EN ARTICULACIONES MECÁNICAS. FORMA UNA CAPA REPELENTE QUE DESPLAZA LA HUMEDAD EVITANDO LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. LUBRICA CHICOTES Y MECANISMOS DEL AUTOMÓVIL. ÚTIL EN CHAPAS Y EN MÚLTIPLES APLICACIONES DONDE REQUIERA LUBRICIDAD. SU TUBO DE EXTENSIÓN FACILITA SU APLICACIÓN EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO.

\$33.85



\$53.80



#PARTE: ECO-115-M
260ML

ECO1545

AFLOJATODO MULTIUSOS CON SILICON ECOM 260ML. PENETRA FÁCILMENTE EN LA UNIÓN DE LOS METALES LIBERANDO SU ADHERENCIA POR ÓXIDO Y POLVO. ELIMINA RECHINIDOS EN ARTICULACIONES MECÁNICAS. FORMA UNA CAPA REPELENTE QUE DESPLAZA LA HUMEDAD EVITANDO LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. LUBRICA CHICOTES Y MECANISMOS DEL AUTOMÓVIL. ÚTIL EN CHAPAS Y EN MÚLTIPLES APLICACIONES DONDE REQUIERA LUBRICIDAD. SU TUBO DE EXTENSIÓN FACILITA SU APLICACIÓN EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO.

\$75.30

#PARTE: ECO-115
550ML (400G)

ECO1155

AFLOJATODO MULTIUSOS CON SILICON ECOM 550ML(400G). PENETRA FÁCILMENTE EN LA UNIÓN DE LOS METALES LIBERANDO SU ADHERENCIA POR ÓXIDO Y POLVO. ELIMINA RECHINIDOS EN ARTICULACIONES MECÁNICAS. FORMA UNA CAPA REPELENTE QUE DESPLAZA LA HUMEDAD EVITANDO LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. LUBRICA CHICOTES Y MECANISMOS DEL AUTOMÓVIL. ÚTIL EN CHAPAS Y EN MÚLTIPLES APLICACIONES DONDE REQUIERA LUBRICIDAD. SU TUBO DE EXTENSIÓN FACILITA SU APLICACIÓN EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO.





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

#PARTE: ECO-109
540ML (420G)

ECO1098

DESENGRASANTE PARA MOTORES ECOM 540ML (420G) NOVEDOSO PRODUCTO PARA USO EXTERNO DE FÓRMULA BIODEGRADABLE QUE FACILITA LA LIMPIEZA DEL MOTOR. APORTA BRILLO Y PROTECCIÓN EN LAS PARTES PLÁSTICAS DEL MISMO. NO RESECA NI MALTRATA LAS MANGUERAS. NO PROVOCA DAÑOS O DEFICIENCIAS AL MOTOR. ÚTIL TAMBIÉN PARA LIMPIAR ZONAS DONDE SE ACUMULA SUCIEDAD.

\$78.50



\$77.65



#PARTE: ECO-112
350G

ECO1120

INFLANTAS CON SELLADOR ECOM 350G. SELLA INMEDIATAMENTE PONCHADURAS CONVENCIONALES. FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN. NO REQUIERE DE HERRAMIENTA NI GATO HIDRAÚLICO. NO SE NECESITA DESMONTAR LA LLANTA. COMPATIBLE PARA NEUMÁTICOS CON Y SIN CÁMARA. PARA USO EN AUTOS Y VEHÍCULOS DE SERVICIO LIGERO.

#PARTE: ECO-105
530ML (400G)

ECO1052

LIMPIADOR DE CARBURADORES Y PARTES METALICAS ECOM 530ML(400G) SU FORMULA EXCLUSIVA REMUEVE ACEITE PEGADO Y GOMOSIDADES ADHERIDAS EN EL CARBURADOR SIN NECESIDAD DE DESMONTARLO. POR MEDIO DE SU TUBO DE EXTENSIÓN SE PUEDEN LIMPIAR ALGUNAS EXPRESAS DE DIFÍCIL ACCESO Y LA ZONA DEL VENTURI. LIMPIA Y LIBERA EL VARILLAJE Y ARTICULACIONES MECANICAS OBSTRUÍDAS. NO MALTRATA LAS PARTES DEL CARBURADOR. PRODUCTO DE EVAPORACIÓN RÁPIDA.

\$60.00





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

#PARTE: ECO-116
260ML

ECO1166

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS MULTIUSOS ECOM 260ML. LIMPIA EFICAZMENTE RESIDUOS DE OXIDACIÓN, POLVO, ACEITES Y OTROS CONTAMINANTES DE CABLES Y CONTACTOS ELÉCTRICOS SIN DAÑAR LAS PARTES PLÁSTICAS. RESTAURA LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA EN CONTACTOS Y REDUCE FALLAS DEBIDAS A FRICCIÓN. SECA RÁPIDO Y NO DEJA RESIDUOS. PARA USO EN CIRCUITOS, TECLADOS, VENTILADORES, MECANISMOS DE AUDIO, SISTEMAS DE ENCENDIDO, CONECTORES, SENSORES, BORNES Y TERMINALES DE LA BATERIA.

\$66.35



\$68.55



#PARTE: ECO-110
540ML (400G)

ECO1107

LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION ECOM 540ML (400G). SU FORMULA EXCLUSIVA PERMITE REMOVER GOMOSIDADES, ACEITE Y POLVO QUE SE ADHIERE AL CUERPO DE ACELERACIÓN. POR SU RÁPIDA EVAPORACIÓN PUEDE USARSE EN LA LIMPIEZA DE LA VÁLVULA BYPASS, IAC, AI5 Y EN ALGUNOS SENSORES CON TERMISTOR INSTALADOS EN LOS CIRCUITOS DE ADMISION DE AIRE. SU TUBO DE EXTENSIÓN DE 30CM FACILITA SU MANEJO EN ESPACIOS REDUCIDOS PROPORCIONANDO UNA LIMPIEZA EFECTIVA EN CUALQUIER COMPONENTE DEL MOTOR.

#PARTE: ECO-103
480ML

ECO1039

LIMPIADOR PARA INYECTORES ECOM 480ML. FORMULADO PARA LA LIMPIEZA DE INYECTORES DE AUTOS FUEL INJECTION SIN NECESIDAD DE DESMONTAR DEL RIEL. PERMITE UNA MARCHA ESTABLE EN RALENTÍ, ECONOMIZA COMBUSTIBLE Y BAJA LOS ÍNDICES DE EMISIONES CONTAMINANTES. SE RECOMIENDA SU USO CADA 10 MIL KM. ASEGURA LA LIMPIEZA EFECTIVA DE AUTOS 4, 6 Y 8 CILINDROS.

\$70.30





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

#PARTE: ECO-107
540ML (420G)

ECO1075

LIMPIADOR PARA INYECTORES ECOM 540ML (420G). FORMULADO PARA LA LIMPIEZA DE INYECTORES DE AUTOMÓVILES FUEL INJECTION SIN NECESIDAD DE DESMONTARLOS DEL RIEL. ELIMINA LAS RESINAS Y PARAFINAS ACUMULADAS EN LOS INYECTORES Y QUE HACE DEFICIENTE EL PASO DEL COMBUSTIBLE. PERMITE UNA MARCHA ESTABLE EN RALENTÍ, ECONOMIZA COMBUSTIBLE Y BAJA LOS ÍNDICES DE EMISIONES CONTAMINANTES. CONTIENE ADITIVOS QUE FACILITAN LA COMBUSTIÓN DEL PRODUCTO. RECOMENDACIÓN DE USO: CADA 10,000 KM.

\$95.50



\$83.20



#PARTE: ECO-104
610ML (400GM)

ECO1040

ARRANCADOR DE MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL ECOM 610ML (400G). ARRANCA AL INSTANTE. EVITA EL EXCESIVO CONSUMO DE CORRIENTE. PROLONGA LA VIDA DEL ACUMULADOR. IDEAL PARA UTILIZARLO EN CLIMAS FRÍOS O CUANDO EXISTE DIFICULTAD AL PONER EN MARCHA EL MOTOR.

\$52.15

#PARTE: ECO-C117
1L

ECO1178

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR CONCENTRADO ECOM 1 LITRO. COLOR: VERDE. CONCENTRACIÓN 50%. TECNOLOGÍA HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO O PUEDE DILUIR CON AGUA 55/45. RECOMENDACIÓN DE USO: DESALOJE EL ANTICONGELANTE ANTERIOR, NUNCA MEZCLE CON OTRAS MARCAS. PREVENGA LA INCOMPATIBILIDAD DE COMPONENTES QUE GENEREN FORMACIÓN DE PASTAS O GELES EN EL SISTEMA. PUNTO DE CONGELACIÓN -40°C USO DIRECTO, -15°C AL 55%. PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi) 129°C USO DIRECTO, 125°C AL 55%. PARA APLICAR A AUTOS DE TODO TIPO.





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

#PARTE: ECO-117-C-A
3.785 L

ECO1730

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR CONCENTRADO ECOM 3.785 LITROS. COLOR: VERDE. CONCENTRACIÓN 50%. TECNOLOGÍA HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO O PUEDE DILUIR CON AGUA 55/45. RECOMENDACIÓN DE USO: DESALOJE EL ANTICONGELANTE ANTERIOR, NUNCA MEZCLE CON OTRAS MARCAS. PREVENGA LA INCOMPATIBILIDAD DE COMPONENTES QUE GENEREN FORMACIÓN DE PASTAS O GELES EN EL SISTEMA. PUNTO DE CONGELACIÓN -40°C USO DIRECTO, -15°C AL 55%. PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi) 129°C USO DIRECTO, 125°C AL 55%. PARA APLICAR A AUTOS DE TODO TIPO.

\$172.75



\$34.30



#PARTE: ECO-117
1L

ECO1717

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR ECOM 1 LITRO COLOR: AMARILLO. CONCENTRACIÓN 30%. TECNOLOGÍA HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO. NO ADICIONAR AGUA. RECOMENDACIÓN DE USO: DESALOJE EL ANTICONGELANTE ANTERIOR, NUNCA MEZCLE CON OTRAS MARCAS. PREVENGA LA INCOMPATIBILIDAD DE COMPONENTES QUE GENEREN FORMACIÓN DE PASTAS O GELES EN EL SISTEMA. PUNTO DE CONGELACIÓN -17°C, PUNTO DE EBULLICIÓN 126°C. PARA APLICAR A AUTOS DE TODO TIPO, PRINCIPALMENTE MODELOS ANTERIORES AL 2003.

#PARTE: ECO-117-A
3.785 L

ECO1741

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR ECOM 3.785 LITROS. COLOR: AMARILLO. CONCENTRACIÓN 30%. TECNOLOGÍA HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO. NO ADICIONAR AGUA. RECOMENDACIÓN DE USO: DESALOJE EL ANTICONGELANTE ANTERIOR, NUNCA MEZCLE CON OTRAS MARCAS. PREVENGA LA INCOMPATIBILIDAD DE COMPONENTES QUE GENEREN FORMACIÓN DE PASTAS O GELES EN EL SISTEMA. PUNTO DE CONGELACIÓN -17°C, PUNTO DE EBULLICIÓN 126°C. PARA APLICAR A AUTOS DE TODO TIPO, PRINCIPALMENTE MODELOS ANTERIORES AL 2003.

\$105.60





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

\$43.00

#PARTE: ECO-117-R
1L

ECO1753

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR MODELOS RECIENTES ECOM 1 LITRO. COLOR: ROSA. CONCENTRACIÓN 40%. TECNOLOGÍA HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO. NO ADICIONAR AGUA, PREDILUÍDO. RECOMENDACIÓN DE USO: DESALOJE EL ANTICONGELANTE ANTERIOR, NUNCA MEZCLE CON OTRAS MARCAS. PREVENGA LA INCOMPATIBILIDAD DE COMPONENTES QUE GENEREN FORMACIÓN DE PASTAS O GELES EN EL SISTEMA. PUNTO DE CONGELACIÓN -27°C, PUNTO DE EBULLICIÓN 128°C. PARA APLICAR A MODELOS RECIENTES O CON MAYOR USI DE ALUMINIO COMO COMPONENTES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. FORMULA MEJORADA PARA PROTECCIÓN DE ALUMINIO.



\$137.55



#PARTE: ECO-117-R-A
3.785L

ECO1764

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR MODELOS RECIENTES ECOM 3.785 LITROS. COLOR: ROSA. CONCENTRACIÓN 40%. TECNOLOGÍA HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO. NO ADICIONAR AGUA, PREDILUÍDO. RECOMENDACIÓN DE USO: DESALOJE EL ANTICONGELANTE ANTERIOR, NUNCA MEZCLE CON OTRAS MARCAS. PREVENGA LA INCOMPATIBILIDAD DE COMPONENTES QUE GENEREN FORMACIÓN DE PASTAS O GELES EN EL SISTEMA. PUNTO DE CONGELACIÓN -27°C, PUNTO DE EBULLICIÓN 128°C. PARA APLICAR A MODELOS RECIENTES O CON MAYOR USI DE ALUMINIO COMO COMPONENTES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. FORMULA MEJORADA PARA PROTECCIÓN DE ALUMINIO.



GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

\$288.45

#PARTE: ECO-119-B
20L

ECO1924

REFRIGERANTE LISTO PARA USAR ECOM BIDÓN 20L.
COLOR VERDE. CONCENTRACIÓN AL 5%. TECNOLOGÍA
HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO, NO ADICIONAR AGUA.
PARA SU MEJOR USO SE RECOMIENDA QUITAR EL
ANTICONGELANTE ANTERIOR, NO SE DEBE MEZCLAR
CON OTRAS MARCAS PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE
PASTAS O GELES EN EL SISTEMA.



\$68.90



#PARTE: ECO-119-A
3.785L

ECO1913

REFRIGERANTE LISTO PARA USAR ECOM GALÓN 3.785L.
COLOR VERDE. CONCENTRACIÓN AL 5%. TECNOLOGÍA
HÍBRIDA. MODO DE USO DIRECTO, NO ADICIONAR AGUA.
PARA SU MEJOR USO SE RECOMIENDA QUITAR EL
ANTICONGELANTE ANTERIOR, NO SE DEBE MEZCLAR CON
OTRAS MARCAS PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE
PASTAS O GELES EN EL SISTEMA.



GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

#PARTE: ECO-196
(5G)

ECO1960

ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO GENERAL ECOM 5G. DE CIANOCRILATO, CON ALTA VELOCIDAD DE CURADO Y EXCELENTE RESISTENCIA. IDEAL PARA APLICARSE EN CAUCHO, GOMA, PLÁSTICOS, METALES, MADERA, TEJIDOS, CUERO Y PAPEL. SU ENVASE EVITA QUE SE TAPE Y SEQUE. SU PRESENTACIÓN LO HACE PRÁCTICO PARA TENERLO SIEMPRE A LA MANO. DE FÁCIL MANEJO Y NO ENSUCIA.

\$43.75



\$40.75



#PARTE: ECO-102-0
280ML

ECO1027

ADITIVO AUMENTADOR DE OCTANAJE ECOM 280ML. PRODUCTO DE USO CONTINUO. FORMULADO CON ADITIVOS QUE INCREMENTAN EL NÚMERO DE OCTANOS EN GASOLINAS SIN PLOMO DE ACUERDO AL MÉTODO ASTM-D2699 Y 2700. AUMENTA LA POTENCIA. MEJOR RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE. TRATA HASTA 45 LITROS DE COMBUSTIBLES.

#PARTE: ECO-102
280ML

ECO1200

ADITIVO LIMPIADOR FUEL INJECTION ECOM 280ML. AYUDA A LIMPIAR Y MANTENER LIBRE DE OBSTRUCCIÓN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE. CONTIENE ACTIVOS DETERGENTES Y DISPERSANTES QUE EVITAN LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS EN LAS VÁLVULAS, LÍNEAS DE COMBUSTIBLES E INYECTORES. CONTROLA LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA GASOLINA. APLÍQUESE CADA 2000 KM EN TANQUE LLENO. TRATA HASTA 45 LITROS DE COMBUSTIBLE.

\$39.45





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

#PARTE: ECO-134
340G

EC01349

GAS REFRIGERANTE PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ECOM 340G. PERMITE LA RECARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN SU TOTALIDAD O PARA RECARGAS PARCIALES. SU MECANISMO LO HACE ÚTIL PARA MÁS DE UNA APLICACIÓN SIN QUE SE PIERDA EL PRODUCTO. NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.

\$137.25



\$34.80



#PARTE: ECO-113-S
250G

EC01132

GEL DESENGRASANTE PARA MANOS CON ALOE VERA ECOM 250G. GEL QUE CONTIENE UN DESENGRASANTE NATURAL QUE ELIMINA DE LA PIEL SUCIEDAD DE GRASA, ACEITE, CARBÓN Y OTRAS IMPUREZAS DEL TRABAJO MANUAL O MECÁNICO. PROPORCIONA SUAVIDAD Y FRESCURA EN LA PIEL. CONTIENE ALOE VERA (SÁBILA) QUE ES UN AGENTE HUMECTANTE, CICATRIZANTE Y ANTIINFLAMATORIO. NO CONTIENE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y ES SOLUBLE 100% EN AGUA. NO CALIENTA LAS MANOS AL FROTARLAS NI CAUSA RESEQUEDAD.

#PARTE: ECO-113
1 KILO

EC01315

GEL DESENGRASANTE PARA MANOS CON ALOE VERA ECOM 1KG. GEL QUE CONTIENE UN DESENGRASANTE NATURAL QUE ELIMINA DE LA PIEL SUCIEDAD DE GRASA, ACEITE, CARBÓN Y OTRAS IMPUREZAS DEL TRABAJO MANUAL O MECÁNICO. PROPORCIONA SUAVIDAD Y FRESCURA EN LA PIEL. CONTIENE ALOE VERA (SÁBILA) QUE ES UN AGENTE HUMECTANTE, CICATRIZANTE Y ANTIINFLAMATORIO. NO CONTIENE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y ES SOLUBLE 100% EN AGUA. NO CALIENTA LAS MANOS AL FROTARLAS NI CAUSA RESEQUEDAD.

\$87.50





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

\$54.05

#PARTE: ECO-130-C
250ML

EC01303

LIQUIDO PROTECTOR DE VINIL ECOM 250ML (AROMA COCO). FORMULADO CON FILTRO SOLAR QUE PROTEGE TABLEROS DE LOS RAYOS SOLARES. REVITALIZA Y MEJORA LA APARIENCIA DE PLÁSTICOS, GOMAS Y VINILES. ACABADO DE ALTO BRILLO. IDEAL PARA USO EN TABLEROS, MOLDURAS, FACIAS, ETC.



\$54.05

#PARTE: ECO-130-T
250ML

EC01326

LIQUIDO PROTECTOR DE VINIL ECOM 250ML (AROMA CITRICOS). FORMULADO CON FILTRO SOLAR QUE PROTEGE TABLEROS DE LOS RAYOS SOLARES. REVITALIZA Y MEJORA LA APARIENCIA DE PLÁSTICOS, GOMAS Y VINILES. ACABADO DE ALTO BRILLO. IDEAL PARA USO EN TABLEROS, MOLDURAS, FACIAS, ETC.





GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS

\$74.65

#PARTE: ECO-111
590ML

ECO1119

LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS ECOM 400G (590ML) REMUEVE DE LAS BALATAS, ZAPATAS Y ENSAMBLES, RESIDUOS DE FLUIDO DE FRENOS, GRASA Y POLVO ADHERIDOS AL SISTEMA. NO DEJA RESIDUOS ACEITOSOS Y SU TUBO DE APLICACIÓN LO HACE IDEAL PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO. SU APLICACIÓN SE HACE SIN DESMONTAR LAS BALATAS APLICANDO PRINCIPALMENTE EN LOS PUNTOS DE ALTA FRICCIÓN QUE CAUSAN LA CRISTALIZACIÓN DE LAS MISMAS. IDEAL PARA SISTEMAS CONVENCIONALES Y A.B.S. NO AFECTA SENSORES DE VELOCIDAD O BLINDAJE ECO-111 590 ML (400G) 15



\$68.70



#PARTE: ECO-137
176ML

ECO1374

SANITIZANTE Y AROMATIZANTE PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ECOM 176ML. ELIMINA EL 99.99% DE BACTERIAS Y GÉRMENES EN LA ZONA APLICADA. PRODUCTO DISEÑADO PARA SANITIZAR Y DESINFECTAR. ELIMINA MALOS OLORES CAUSADOS POR BACTERIAS Y HONGOS DEBIDO AL EXCESO DE HUMEDAD Y/O CALOR EN LOS DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DEJANDO UN FRESCO AROMA A CÍTRICOS AL INTERIOR DE LA HABITACIÓN.



GRUPO **AUTOMOTIVE**
PARTES ELECTRICAS



www.automotive.com.mx



(5352) 3645,8383, 2917,7845 y 8110



Jbpedidos1@automotive.com.mx



Azcapotzalco, Ciudad de México

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
NO VÁLIDA PARA OTRAS PROMOCIONES
NO ACUMULABLE**